Correctur Perzeichnifs

7200













H. Wrede in Lüneburg,

Samenhandfung, Kunst- und Bandelsgärtnerei.



Die Preise sind in deutscher Reichswährung, 1 M. = 100 1/3, gestellt. Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht: 1 Kilogramm = 1000 Gramm, 1/3, Kilogramm = 1 T. — Unter 1/40 Kilogramm werden die Grammwreise berechnet, Hür Verpackung der Sämereien im Detailhandel berechne ich nichts, bei größeren Aufträgen und Pflanzenversendungen nur die eigenen Auslagen. Sämmtliche Preise verstehen sich netto per comptant. Da die Buchung der Austräge viel Zeit in Anspruch nimmt, so ditte ich, mir dei Bersendungen, wenn der Betrag den Bestellungen nicht beigefügt wird, Nachnahme zu gestatten, welche sich der Einsachheit und Villischere von Alleinsen werditte in kein der Verschere von Anschaften. Briefe und Geldsendungen erbitte ich franco.

Wie ich überhaupt weber Daufe noch Roften scheue, meinen geehrten Runden bas Allerbeste gu liefern, so garantire ich auch für die Richtigkeit und Gute aller von mir versandten Gamereien und Pflangen, und leifte gern Erjag, wenn ein Berfechen vorkommen follte.

Bon vorgenannten Sämereien führe ich nur die allervorzüglichsten Sorten in erster Güte und Echtheit, weßhalb dieselben auch seit vielen Jahren eine immer

		großere anerrennu	ig Achainen daben.		
	Nüchen=Aränter	1/2 Ril. 10 Gr.	A. C.		10 Gr.
1	Oracio	Jro. 10	10 M. J. Civi. E.V. Musuka man Rankina	M. 18	
1	Muis	$\frac{1}{2} - \frac{5}{10}$	18 Petersilie, sehr krause moosartige	1 -0	10
2	Bafilitum, feiner gruner	3 - 10	19 Pimpinelle	1 50	
ð	Boretsch oder Gurfenfraut	. 1 50 10	20 Porrce, großer dicker Brabanter Winter		
4	Cardobenedicten	-80 5	21 Portulat, gelber		15
ð	Citronenmeliffe	3 - 20	22 Galbei		10
6	Dill	. 1 — 10	23 Sellerie, großer glatter Hamburger Anoll-, vorzüglich .	3 —	15
7	Fenchel, füßer Bologneser	. 1 — 10	24 , englischer Bletch-, White Cole's Crystal	4 —	15
. 8	Mon	. 2 - 10	25 Senf, brauner holländischer	- 80	5
9	Rerbel, gewöhnlicher	. 1 - 10	26 ,, gelber	— 60	5
10	raujer	. 1 10	27 Thymiau, deutscher Winter	5 —	20
11	Kölle, Pfeffer- oder Bohnenkraut	. 1 - 10	28 Weinraute		10
12	Kümmel	. 1 - 10			
13	Lavendel	2 - 10	Chinat Water		
14	Löffeltraut (Cochlearia officinalis)	3 - 15	Spinat-Arten.		CO.
15	Majoran, französischer bester	3 - 15	29 Gartenmelbe, gelbe	- 80	5
16	Beterfilie, trause ober gefüllte	1 - 10	30 , blutrothe	- 80	5
17	" fehr frause Zwerg, extra	1 - 10	31 Mangold, scharlachrippiger	1 —	10
	1, 1,1, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1		manifered Industrial Library	-	10

	/2 Ril. 10 Gr M. 13 13	Elätterfohl. 1/2 Ril. 1	
32 Mangold, carmoifinrippiger	1 10	73 Niedriger schwarzbrauner extra frauser Winter 1 50	10
34 , Silber	1 - 10	74 grüner extra frauser Winter 1 80 75 Hoher schwarzbrauner extra frauser 2 —	10 10
Welange obiger Sorten	1 — 10	76 " grüner ertra frauser	10
37 Sauerampfer, großblättriger	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	77 " blauer Niesens, 6 -8 Fuß hoch 3 50 78 Großer grüner Baum- ober Kuhtohl 2 —	15 10
38 Spinat, rundblättriger großer	- 60 5	79 Brauner Schnitt- oder Frühlingstohl	10
39 ,, englischer immerwährender Winter	1 50 10		
Ropffalat.		Rohlraby.	00
An Over 1984 P. W.	3 50 20	80 Wiener Glas, früher seiner weißer, extra 4 50 81 " " " blauer 5 50	20 20
41 Perpignaner, ganz vorzüglich	5 — 20		
43 Sarellen graber hunter	$\begin{array}{cccc} 4 & - & 20 \\ 4 & - & 20 \end{array}$	Stedrüben oder Kohlrüben.	
44 Bintforessen, extra 45 Früher holländischer bruine geel 46 gelber Steinkopf 47 Mesange der besten Sorten für's Freie	4 — 20	Die englischen Stedriben haben sich als die größten, besten und wohlschweichen bewährt. Den Samen beziehe ich direct von Schottand, aus ganz ziverlässieger Quelle, und kann benselben als ausgezeichnet empsehen.	
46 gelber Steinkopf } zum Treiben {	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	als ausgezeichnet empsehlen.	
47 Melange der beften Gorten für's Freie	3 50 20	82 Gelbe rothköpfige engl. Ricfen=, einen sehr hohen Ertrag liefernd, mit kurzem Hasse, schon geformt und	
die Blätter können vom Frühling bis zum Serbst		wohlschniedend	10
gepflückt werden	12 - 30	83 Gelbe grünköpfige engl. Riefen-, (jogen. Elbdeicher) . 1 50	10
Schnitt= oder Stechfalat.		Euglische Futterrüben, Turnips,	
49 Gelber krausblättriger,	2 50 10	wegen ihrer außerorbentlichen Ertrag-Fähigkeit nicht genug zu empfehlen; Ausjaat im Runi und Auli.	
50 Feiner moosartiger,	3 50 10	84 Purple top yellow Bullock, rothföpjige gelbe, bon	
Bind-Salat oder Sommer-Endivien.		enormer Größe, der Same ist direct von Schottland aus bester Quelle bezogen	10
51 Sachsenhäuser selbstischließende	2 15		10
	0 — 10	Mairüben.	
Binter-Endivien.		85 Frühe weiße plattrunde, ganz echt 1 — 86 " gelbe " " " " 1 —	10
52 Sehr feine krause moodartige	$\frac{3}{3} - \frac{15}{15}$		10
54 Escariol=, gelbe breite vollherzige	$\frac{15}{2} - \frac{15}{10}$	Gerbstrüben.	
·		87 Runde weiße grünköpfige 1 — 88 " " rothköpfige 1 —	10
Rreffe.		89 Lange " grünfödige	10
55 Einfache gewöhnliche	- 80 5	90 Gelbe runde Wilhelmsburger	10 - 10
57 Judianische oder Kapuziner (Rasturtium)	2 10	92 Märkische oder Teltower, echte 1 —	10
Rapiinzel oder Feld-Salat.		Rerbelrüben.	-
58 Gewöhnlicher oder Schafmäulchen	1 — 10	93 Scandix bulbosa (ber Same liegt ein Jahr, ehe er keimt) 2 -	10
		Rothe Beete oder Salatrüben.	
Blumentohl.			10
59 Erfurter Zwerg-, allerfrüh. Hange'icher & Port. 50 A 60 Stalienischer, früher Riesen-, synonym mit Frankfurter	0 — 150	die schönste aller rothen Beete, an Gute unübertroffen,	10
Riesen-, große weiße Köpfe bildend 2	5 — 60	prämiirt auf der Ausstellung des Bereins zur Be- förderung des Gartenbaues in den Königl. Preuß.	
61 Cyprischer, früher größer	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Staaten zu Berlin 1878.	
63 Früher und später gemischt	$\frac{1}{5} - \frac{1}{40}$	Anntelrüben.	
Brocoli oder Spargelfohl	W	Mein Runtelrübensame wird nur von ben besten forgfältig ausge-	2
0.4 00 11010 10	5 — 20	magiten between gezogen, weghato berjetve ausgezeichnete Rejultate liefert 16 K.	10 gr.
	. 20	95 Große lange rothe, and for find monthagen 50 til— 80 96 ,, gelbe, and for find holdings 60 .— 80 97 Oberndorfer, große runde gelbe, in Holling 60 — 80	5 5
Beißer Ropffohl.		97 Oberndorfer, große runde gelbe, later Holl. 60 — 80 — 80 — 80	5 5
65 Allerfrühester Zucker- oder Maispit- (Butterkohl)	$\frac{3}{20}$	98 99 Beiße echte Zucker-, inclassor Jellafiss 60 - 80 - 80	5
67 Braunschweiger großer platter, extra	5 20	Wurzeln oder Mohrrüben.	. 1
68 Spiger und platter gemischt	20	100 Pariser Treib-Carotten, furze dicke früheste rothe 2 —	10
Rother Ropffohl.		101 Holländische Carotten, kurze frühe rothe	10
69 Erfurter, früher seiner schwarzrother	7 20	102 Lüneburger Carotten, große rothe stumpse, die wohl- schmedenosten und einträglichsten aller Carotten	10
Wirfing= oder Savoyertohl.		schmedendsten und einträglichsten aller Carotten	生
70 Wiener, früher gelbgrüner frauser	4 20	ist, bane ich mit besonderer Sorgialt. 103 Altringham, große lange rothe süße	10
71 Blumenthaler früher frauser gelber	3 20	104 Große lange rothe Futter	5 5
Rojentohl.		106 " – " orangegelbe grünföpfige Riefen-, ertra 1 20	10
	3 — 20	von außerordentlichem Ertrage, als Futterwurzeln sehr	
2-11/1		0.000	

		1/2.Ril.	10 Gr.	Blätterfohl. 1/2 Ri	. 10 Gr.
		4.0	18	M.	
	32 Mangold, carmoisinrippiger	. 1 —	10	73 Niedriger schwarzbrauner extra frauser Winter 1	
	33 ,, goldrippiger	1	10	74 " grüner extra frauser Winter	
	34 , Gilber	. 1 —	10	75 Hoher schwarzbrauner ertra frauser	- 10
	35 ,, Melange obiger Sorten	. 1 —	10	76 " grüner extra frauser 2.	- 10
	36 Rhabarber, Rheum Queen Victoria, großblätteriger	. 4 —	20	77 " blauer Riesen», 6 -8 Kuß hoch	60 15
	37 Sauerampfer, großblättriger	1 50	10	1 18 Großer grüner Bauni- oder Kuhfohl	- 10
	38 Spinat, rundblättriger großer	- 60	5	79 Brauner Schnitt- oder Frühlingstohl 1	50 10
	39 ,, engisscher immerwährender Winter	1 50	10		
11				Rohlraby.	
	Ropffalat.			80 Wiener Glas-, früher feiner weißer, extra 4 :	50 20
	40 975; -4554,	0 50	00	80 Leiener Glass, früher seiner weißer, extra 4 ? 81 " " " blauer 5 ?	
	40 Nsiatischer, großer gelber, extra	3 50	20	or " " " multi	00 20
- 11	41 Perpiguaner, ganz vorzüglich	0	20	Stedrüben oder Rohlrüben.	
	42 Dresdener, früher gelber	4 -	20	The second secon	
- 11	44 Rintforessen ortro	4 -	20 20	Die englischen Stedrüben haben fich als bie größten, besten und wohlschmedenbsten bewährt. Den Samen beziehe ich birect von	
- 11	45 Trüher halländiicher bruine geel	4 -	20	Schottland, aus ganz zuverlässiger Quelle, und kann benselben	
	44 Blutforellen, extra 45 Früher holländlicher bruine geel 46 " gelber Steinfopf } zum Treiben {	5 —	20	als ausgezeichnet empfehlen.	
1	47 Melange der besten Corten für's Freic	3 50	20	82 Gelbe rothköpfige engl. Riefen-, einen jehr hohen	
	48 Amerikanijcher Pflückfalat, fehr gart und wohlschmedend,	0 00	20	Ertrag liefernd, mit furzem Salse, schon geformt und	
	die Blätter können bom Frühling bis zum Herbst			wohlschmedend	
	gepflückt werden	12 -	30	83 Gelbe grünköpfige engl. Riefen-, (jogen. Elbdeicher) . 1 &	0 10
Address of the last				Bushisha Cuttomillan M.	
	Schnitt= oder Stechsalat.			Englische Futterrüben, Turnips,	
		0 70	10	wegen ihrer außerorbentlichen Ertrag-Gahigleit nicht genug gu	
	49 Gelber frausblättriger,	2 50	10	empfehlen; Auslaat im Juni und Juli.	
	50 Feiner moosartiger,	3 50	10	84 Parple top yellow Bullock, rothföpsige gelbe, von	
				enormer Größe, der Same ist direct von Schottland	
	Vind=Salat oder Sommer-Endivien.			aus bester Quelle bezogen	0 10
	51 Sachsenhäuser selbstichließende	3 —	15	Mainist	
				Mairüben.	
	Winter-Endivien.			85 Frühe weiße plattrunde, ganz echt 1 -	- 10
				86 ,, gelbe ,, ,, ,,	- 10
	52 Sehr feine trause moodartige	3 —	15		
	53 Von Natur ganz gelbe extra frause	3 —	15	Herbstrüben.	
1	54 Escariol=, gelbe breite vollherzige	2 —	10		10
				87 Runde weiße grünköpfige 1 -	- 10
	Rreffe.				- 10
	55 Einfache gewöhnliche	00	P .	89 Lange " grünföpfige 1 - 90 Gelbe runde Wilhelmsburger	- 10 - 10
	56 Krause oder gesüllte	- 80	5	91 ", lange Bordfelder, extra	- 10 - 10
	57 Indianische oder Kapuziner (Nasturtium)	- 00	10	92 Märkische oder Teltower, echte	- 10
	or Subminifuse over stupusmice (sinjuntimin)		10	mental and a contract of the c	
	Rapinzel oder Feld-Salat.			Rerbelriiben.	_
					4.0
-11	5.8 Gewöhnlicher oder Schafmäulchen	1 —	10	93 Scandix bulbosa (der Same liegt ein Jahr, ehe er keimt) 12 -	- 10
_}	THE RESERVE OF THE PERSON OF T			Rothe Beete oder Salatrüben.	*
	Blumenkohs.			storge Deere voer Suintenven.	
	50 Confinite Durana Marketti Gazarithan & Mark 50 0	00	150	94 Feine schwarzrothe Lüneburger, aus der Erde wachsend, 2 4	0 10
-	59 Erfurter Zwerg=, allerfrüh. Haage'icher à Port. 50 &	00 -	100	die schönfte aller rothen Beete, an Gute unübertroffen,	
	60 Italienischer, früher Riesen-, synonym mit Frankfurter		60	prämiirt auf ber Ausstellung bes Vereins zur Be-	
	Hiesen-, große weiße Köpfe bildend 61 Chprischer, früher großer	16	60	förderung des Gartenbaues in den Königl. Preuß.	
	62 Stadtholder, später ausgezeichneter	16	40	Staaten zu Berlin 1878.	
	63 Früher und später gemischt		40	00 4 4 11	
	Ornides and thurse Beautifule	**	.0	Runkelrüben.	
	Brocoli oder Spargelfohl			Mein Runtelrubenfame wird nur von ben beften forgfaltig ausge-	
				mahiten diuben gezogen, weghalb berjelbe ausgezeichnete Refultate liefert	Rib. 10 92.
	64 Französischer weißer	5	20	95 Große lange rothe, and clar ford marfant 50 til	0 5
				96 . aclbe, with the hour botallands 60 8	0 5
	Weißer Kopftohl.			97 Oberndorfer, große runde gelbe, inter ffall. 60 - 8	0 5
	65 Allerfrühester Zucker- ober Maispity- (Butterkohl)	3	20	97 Dverndorfer, große runde gelbe, the fall 60 – 8 98 99 Beiße echte Zucker-, melasser fellstesse 60 – 8	0 5
	66 Winnigsrädter oder Windelsteiner spiger, ganz echt	5-	20	99 2001Be ethe Butter-, anderforth fillsfifth 60 -8	0 5
	67 Braunschweiger großer platter, extra	55	20		
	68 Spiker und platter gemischt	500	20	Burzeln oder Mohrriiben.	
				100 Pariser Treib-Carotten, kurze dicke früheste rothe 2 -	- 10
	Rother Ropftohl.		+	101 Hollandische Carotten, kurze frühe rothe 18	
1		7	20	102 Lüneburger Carotten, große rothe stumpfe, die wohl-	-
	69 Erfurter, früher feiner schwarzrother	7	20	schnediger Entonen, geoge tonge frampe, die bogis-	ñ 1n
	Wirfing= oder Savoyertohl.	E			
		F			
	70 Wiener, früher gelbgrüner frauser	0/	1.01	ud Port ist in harmburg int Envlie governiest.	
-	71 Blumenthaler früher frauser gelber	V	whiches	and the same of	
					-
	UNI 6 PAL				
-	Roscutohl.			was the same of the same of the same same	
	Roscutohl. 72 Brüsseler Sprossen, verbesserter niedriger	3 —	20	Au empfohlen.	

Want 1. 1/01/ 10 GL	1/ 65
Wirzeln. ½.Kil. 10 Gr.	1/2 Stit. M. 1/2
107 Cichorien, Magdeburger, beste große dicke 1 40 10 108 Haferwurzeln	143 Daniel O'Rourke, extra frühe, 3 Fuß hoch — 50 144 Große Schnabel= oder Säbel=, ganz vorzüglich, 4 Fb. hoch — 50
109 Scorzoner- oder Schwarzwurzeln 4 — 20	145 Laxton's ergiebige langschotige, neu, mit Schoten von ungewöhnlicher Größe, 4 Fuß hoch
Pastinal-Burzeln.	146 Bischofs=, frühe niedrige volltragende, 1 Fuß hoch — 50
110 Große Jobbson saniska	Rungliche Mark-Erbsen.
Beterfilienwurzeln.	147 Champion of England, ganz vorzüglich, 4—5 Fuß hoch. — 60
111 Frühe dicke Zucker	148 Prince of Wales, sehr volltragend, 3 Fuß hoch — 60 149 Laxton's Alpha, sehr frühe Markerbse, 3½ Fuß hoch — 80
Andies.	150 ,, Supreme, eine ausgezeichnet gute grüne Mark-
112 Runde rosenrothe	or pyron
113 " rosenrothe mit weißem Knollenende 2 — 10	Zuder-Erbsen,
116 " violette 2 — 10	bie mit der Schale gegessen werden. 151 Frühe große frummschotige oder englische Säbel-, 4 F. hoch — 80
117 " weiße'	
Rettig.	Stangen=Bohnen. 152 Allergrößte lange breite weiße Schlacht=Schwert=, echt 1 —
119 Erfurter schwarzer runder Winter 1 — 10	153 Rheinische Zucker-Brech- ober Butter-, sehr dickschotig und
120 " " lærger " 1 — 10 121 " weißer rader " 1 — 10	154 Feine kleine Buder-Berl-, ohne Faben, extra 1 -
122 " " (anger "	155 Schwarze römische Wachse, mit gelben Schoten, ohne Fäben 1 20 156 Feine weiße Wachse Breche, mit grünen Schoten, ohne Fäben 1 .—
	157 Niefen-Zuder-Wachs-, weiße mit gelben Schoten, extra . # 90- 158 Große bunte türtische, oder rothblühende Prunt 80
Zwiebeln oder Zipollen.	
122 Hollandische gelbe runde große	Arny=Bohnen. 159 Frühe lange breite weiße Schwert
124 Braunschweiger dunkelrothe 3 50 20 125 Melange vorstehender Sorten 3 50 20	160 Ganz kleine weiße Zucker-Perl 60
	162 Lange weiße Nieren-, beste Sorte zum Trockenkochen — 50
Steck-Zwiebeln. 126 Anoblauch	163 Schwanede's dietfleifch. bunte Zucker-Brech-, fehr empfehlensw. — 80
127 Schalotten	Große Bohnen.
Gurfen.	164 Große englische Windsor
128 Egtra lange grüne Schlangen-, verbesserte 10 — 20	
129 " " weiße " 9 — 20 130 Kleine grüne russische, sehr volltragend 3 — 15	Gras-Samen. 50 Ril. 1/2 Ril. 10 Gr.
131 Mittellange grüne 6 — 20	166 Englisches Rangras, Lolium perenne tenne, M. M. A A 3 A 3 1. Qual., perennirend, sehr schoff for f. Rasenpläge 45 — 50 —
Treib=Gurken.	167 Mifchung der feinsten niedrigen Gräfer gu
132 Non plus ultra, grüne	168 Mijdjung der besten Futtergräser und Klee-
	arten für Hornvich, für leichten trocknen Boben
Melonen.	169 Dieselbe für schweren seuchten Boden 48 — 60 — 170
134 Amerikanische, im Freien reisende à Prise 20	171 ", " Edyafe
136 Vorzüglich große Netz 20	Berichiedenes. 1/2 Ril. 10 Gr.
Kürbisse zum Verspeisen. Aprise 10Gr.	M. 172 Artifforten
137 Riefen = Melonen = Kürbis, blaggelber, bunkelgelber,	173 Cardi (Cardon d'Espagne), spanischer 4 — 15
grüner, rother, weißer 20 60 138 " " " " 5 Sorten gemischt	175 ,, engl. Riesen
	176 ,, Conover's Colossal, ameritanischer Riesen, importirter Same
Zier=Kürbisse. àPrise 10Gr.	177 Mais, kleiner früher gelber Perl-, für Tauben u. Hühner — 50 — 178 Mohn, weißer mit geschlossenn Röpfen — 80 5
140 12 Serton, jede separat 15 141 Viele sehr hübsche Sorten gemischt	179 blauer " 80 5 180 Tabak, virginischer langblättriger " 3 - 15
Erbsen.	181 ,, Havanna-, extra 6 — 20
Meine Erbsensorten, welche sehr rein und echt find, tann ich mit Recht 1/2 Ril.	Pflang-Kartoffeln.
142 Carter's first crop, allerfrüheste, $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch	182 Allerfrüheste lange Sechswochen
was to a made or op, uncertainfelte, 2 /2 grup thou,	183 Early Rose, frühe amerikanische Rosen 25 -
The second secon	

Mamen-Sanen. Die Blumensamenzucht, welche einen hauptzweig meiner Gartnerei bilbet, wird bei mir mit besonderer Sorgfalt betrieben, wodurch ich im Stande bin, meinen geehrten Abnehmern die beste Baare gu liefern. Sortimente. halbe Brijen, sowie Gewichttheile unter bem Preise von 10 & können nicht abgegeben werden. 184. Althaea rosea fl. pl., engl. Stodrofen ober Breis-194. 3merg=Bouquet=Aftern (Boltze.)! Malven, Reigenbe After von 8 goll Sobe, mit gang fleinen bichtgefüllten Blumen, febr conftant und gleichmäßig in ber Sobe. Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 1 M. 50 18. Dieselben gemischt . . . 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 18, à Pr. 20 " Cheiranthus annuus, Sommer-Levfonen, 185. Anthirrhinum majus nanum, niedriges großblumiges Löwenmanl. Nachstehende Sorten find an Gute unübertrefflich und liefern über 3/4 gefüllte. von niedrigem gedrungenen habitus, in sehr brillanten Farben, weit schöner als bie älteren hohen Sorten. 195. Englische Commer-Levfonen, Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Br. 1 M. — A Dieselben gemischt 10 Gramm 1 M., à Pr. 10 fehr ftart ins Gefüllte ichlagenb. Ein Sortiment von/32 Sorten à 100 Rorn . Aster chinensis fl. pl., Aftern. Maine Africa arfinlan out for Minur Walson followy 1875 to onin out majorem autfollowing in Hamberia Starling in Hamberia of the majorem Alle Sorten gemischt 10 Gr. 1 M. 50 18 à 500 Korn 50 18, à Br. 20 196. Großblumige Commer-Levtonen, bon traftigerem habitus und mit großeren Blumer als bie borigen. Auf die Samenzucht wird große Sorgfalt verwendet, so daß die Resultate den größten Anforderungen entsprechen. 186. Truffaut's Baonien-Aftern. 3197. Großblumige englische Byramiden-Sommer-Levtonen, von compactem phramidenförmigen Habitus, überaus practivolle Gattung, außerorbentlich ins Gefüllte schlagenb. Blumen von ausgezeichnet iconer nach innen gewölbter Form in brillantem Farbenfpiel Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. — 18. Dieselben gemischt . . . 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 18. à Pr. 20 " Ein Sortiment von 14 Sorten à 100 Korn 2 M. 20 & Wieselben gemischt . . . 10 Br. 3 M., à 500 Korn 60 . 3, à Pr. 25 " 2 M. 80 18. 187. Truffaut's Baonien-Berfection-Aftern. 198. Berichiedene Commer-Levkopen in vielen Farben gemifcht. Diefe überaus prachtvolle Gattung ift von größter Bolltommenheit. Die Blumen find größer und hober gebaut als bie Paonien-Aftern. 10 Gr. 1 M. 50 18, à 500 Rorn 50 18, à Br. 20 18. Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. 40 1 Dieselben gemischt . . 10 Gr. 4 M., à 500 Korn 60 1, à Pr. 25 " 2 M. 40 18. 199. Frühblühende englifche Berbit-Levfonen. Benn bie Blüthezeit ber Sommer-Levtopen gu Ende ift, entfalten biese ihre herrlichen Blumen und bluben bei gelindem Wetter bis December, 188. Bictoria-Aftern. Blumen von enormer Größe, startgefüllt, mit flachliegenden Blummenblattern, überaus prachtvoll. 200. Großblumige Raifer=Levfohen. herrliche Gattung zum herbst- und Frühlingsflor. Um bieselben im folgenden Frühjahr blübend zu haben, fae man sie im Juni aus, und pflanze später je 4 Pflanzen in 5zöllige Töpfe. 189. Truffaut's Imbriqué Pompon-Aftern. Mit febr zierlichen bichtgefüllten Blumen; für Rranze und Bouquets unichagbar. Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. 40 18. Diefelben gemischt . . . 10 Gr. I M., à 500 Korn 60 18, à Pr. 25 " 190. Rronen=, Rrang= ober Cocardeau-Aftern. 201. Delphinium hyacinthyflorum fl. pl., Bon auffallend ichoner Farbung, mit icarfgeichnittenem weißen Centrum. hyacinthenblüthiger Ritterfporn. ausgezeichnet burch niedrigen Buchs, fraftige Bluthentolben und bichtgefüllte Blumen. 191. Reue Kronen=Strahlen= ober Jgel-Aftern mit weißer Mitte. 202. Elichrysum compositum (monstrosum). Mit reinweißem Centrum und fpigen Blumenblattern, überaus reigend. gefüllte Strobblumen. Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 2 M. — 18. Dieselben gemischt à 500 Korn 1 M. 50 18, à Pr. 30 " außerordentlich schöne Sommerblumen, für unverwelkliche Bouquets und Kränze unent-behrlich. Dieselben lassen simfichtlich der Gesülltheit und des Farbenspiels nichts zu wünschen übrig, obgleich sie letzterem stark variiren. 192. Berichiebene hohe Aftern, in vielen Farben gemifcht.

10 Gr. 3 M., à 500 Korn 50 &, à Br. 20 &.
193. Truffaut's Zwerg-Chrhfanthemum-Afteru.
Wit febr großen bichtgefüllten, in gleicher Sobe stehenben Blumen; sehr effectvoll für niedrige Gruppen.

Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 2 M. 50 &. Diefelben gemischt . . . 10 Gr. 3 M., à 500 Korn 80 &, à Pr.25 "


203. Jpomoea purpurea, hohe Winden, prachtvoll jur Belleibung von Lauben, gaunen und Stangen; Aussaat Ansang Mat.

204. Mirabilis jalappa, wohlriechende Bunderblumen. Brachtvoller Gartenschmud, in sehr leuchtenden Farben, fast den ganzen Sommer blübend. Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 M. &. Dieselben gemischt 10 Gr. 20 &, à Pr. 10 p

205. Seabiosa major, großblimige Scobiofen.

207. Zinnia elegans fl. pl., gefüllte Zinnien,

Special-Cultur



208. Viola tricolor maxima,

Stiefmütterchen oder Sammetveilchen (Pensee's).

Seit Jahren cultivire ich mit grosser Vorliebe diese herrliche Blume, welche in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit und ihrem reizenden Farbenausdruck als eine der schönsten Florblumen allgemein geschätzt und von Vielen mit Leidenschaft gepflegt wird. Durch die sorgfältigste Auswahl und Behandlung der zur Samenzucht bestimmten Pflanzen ist es mir geglückt, sämmtliche Sorten zu einem hohen Grade von Vollkommenheit zu bringen, so dass dadurch meine Stielmütterchen überall, wohin ich dieselben sandte, die grösste Anerkennung fanden und auf den bedeutendsten Ausstellungen in Hamburg, Berlin, Wien, Bremen, Cöln, Erfurt, Dresden u. s. w. die ersten Preise erhielten.

Die Aussaat für den Sommer- und Herbstflor geschieht am zweckmässigsten in der Zeit vom Januar bis Mai, für den Frühlingsflor im Juli und August, entweder ins freie Land, in Kästen oder in Töpfe. W. Der Same wird ½ Centimeter hoch mit leichter Erde bedeckt, etwas angedrückt und muss, bis er aufläuft, etwa 14 Tage, mässig feucht gehalten und gegen heisse Sonnenstrahlen, welche das Auflaufen erschweren und oft verhindern, geschützt werden. Bei etwaiger Fensterbedeckung, welche nur in den Winter-Monaten zu empfehlen ist, muss so viel wie möglich gelüftet werden. Spätestens acht Wochen nach der Aussaat müssen die Sämlinge auf möglichst fetten Boden verpflanzt werden. Gegen das Befallen von Mehlthau oder Schimmelpilz ist öfteres Ueberstreuen trockener Schwefelblüthe ein wirksames Mittel. — Die Stiefmütterchen gedeihen im Frühling und im Herbst in jedem nahrhaften Boden, wohingegen im Sommer die älteren Pflanzen in Folge einer Saftstockung, welche hauptsächlich durch die Hitze, ihre grösste Feindin, entsteht, auszugehen oder unansehnlich zu werden pflegen, namentlich auf trockenem Boden. Man lasse dann dieselben untergraben und bepflanze die Beete zur Abwechselung mit anderen Gruppenpflanzen.

Stiefmütterchen-Samen.

Mit T bezeichnete eignen sich für Frühlings-Teppichbeete und Arabesken.

\$\frac{\text{a} 1000 \text{ K. A Pr. \text{b}}{\text{A} \text{s}} \text{d}{\text{s}} \text{d}{\text{s}} \text{d}{\text{s}} \text{d}{\text{s}} \text{d}{\text{s}} \text{d}{\text{s}} \text{d}{\text{s}} \text{d}{\text{s}} \text{d}{\text{s}} \text{d}{\text{d}} \text{d}{\text{s}} \text{d}{\text{d}} \text{d}{\text{s}} \text{d}{\text{d}} \text{d

Stiefmütterchen-Pflanzen

100 Stück Samenpflanzen edeister Abstammung in verschiedenen Farben 6 M., à Dutzend 75 3.

Sommer-Vewächse.

Mit * bezeichnete eignen sich zu Enfassungen. — Mit m bezeichnete werben in Topfe ober in's Miftbeet gefaet und später in's Freie gepflangt. Unbezeichnete werben gleich in ben Garten an Ort nud Stelle (am besten in flache Rillen) gefäet.

*		10 Gr.	à Pr.
		18	18
209 Acroclinium roseum, prächtige rosenrothe Immortelle		60	10
210 Adonis autumnalis, Adonis- ober Feuerröschen, reiz	enh	20	10
211 *Agrostemma coeli rosa, Himmelröschen		30	10
212 Amaranthus caudatus, blutrother Fuchsichwang		20	10
213 m* , tricolor, breifarbiger ,		40	15
214 Amobium alatum, weiße Sandimmortelle, icon .	•		10
215 mAnagallis grandiflora, in verschiedenen Farben gemisch		40	15
Mittel Branding, in berlahenen Authen Bennia	L .	40	10

	10 Gr. à Pr
216 Asperula azurea setosa, sehr schön hellblau, vollblühen	
und wohlriechend, nen	40 10
217 Atriplex hortensis purpuren, blutrothe Gartenmelde .	. 20 10
218 Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie, sehr schon	. 40 10
219 Beta Cicla brasiliensis, Mangold, sehr schön für Blatt	
pflanzengruppen, roth, weiß, carmoifin, scharlach uni	
purpur, jede separat	
Vorstehende Farben gemischt	

47. Gloriosa perfecta (Quadricolor), röthl, stahlblau m. w. R., oft innen weiss, gelb u. purpur 2 — 50

10 Gr. à Br.	10 Gr. à Br.
A\$ A\$	13 13
220 *Brachycome iberidifolia, himmelblane Aragenblane 180 20 221 Cacalia sonchifolia (Emilia flammea) fenerroth 60 10	285 mLobelia Paxtoniana, prachtvoll himmelblau, mit weißem Centrum — 20
222 Calendula pluvialis, Regen anzeigende Ringelblume 20 10	286 Lupinus affinis, blaue Zwerg-Lupine, schön 30 10
223 Calliopsis bicolor, Schönauge, gelb mit braun 30 10	287 " Hartwegii, Hartwegis prächtige blaue 30 10
224 " marmorata, marmorirtes, ertra idion 30 10 225 " nigra speciosa, rein bunfelbraunes 30 10	288 " hybridus atrococciueus, nen, leuchtend carmoifin mit weißer Spige, prachtvoll 30 10
226 Campanula Speculum, blauer Benusspiegel 30 10	289 " luteus, gelbe wohlriechende 10 5
227 Cannabis gigantea, Ricfenhanf, für Blattpflanzenaruppen 30 10	290 " pubescens elegans, purpurroja mit weiß 20 10
228 mCapsicum annuum, spanischer Pfesser 50 10 229 mCelosia cristata nana atropurpurea. Hahnenkannu — 20	291 " species ex Texas, prachtvoll 50 10 292 Malope grandiflora, bunfelrothe Malope 20 10
230 Centaurea Cyanus, Kornblumen, verschiedene Farben 20 10	293 " fl. albo, weiße 20 10
231 moschata fl. albo, weiße türfische 40 10	294 mMimulus hybridus trigrinus, Gandlerblume, gelb mit
232 " rubro, rothe	braun punctirt und getigert, neu und sehr schön — 20 quinquevulnerus maximus, fünssleckige — 20
234 Centranthus macrosiphon, rothe Spornblume, sehr beliebt 40 10	295 m " quinquevulnerus maximus, fünflectige — 20 296 " verschiedene Sorten gemischt — 10
235	297 mMirabilis jalappa, Bunderblumen, siehe Sortimente 30 10
236 Cheiranthus Cheiri, einfacher duntelbrauner Goldlack	298 Momordica Elaserium. Springgurfe
238 Chrysanthemum tricolor annulatum, nen, jehr schön 40 10	blan m. jchwarz. Ange 30 10
239 " atrococcineum, praditvoll 40 10	300 * " discoidalis, schwarzbraun mit weiß umfäumt 30 10
240 " " purpureum, purpurviolett, schön 40 10 241 " Buridgeanum, weiß, gelb und	391 * " elegaus, rother m. weiß umfäumt 30 01 302 * " iusiguis, schouc himmelblane, eine der lieb-
carmojin, prachtvoll 40 10	lichsten u. schönsten Sommerblumen 30 10
241a " vorstehende Sorten gemischt 40 10	303 * " alba, prachtvolle weiße 30 10
242 Clarkia pulchella, sicrtiche rothe	304 * " maculata, weiß mit stahlblau gesleckt 30 10
244 " integripetala, schr schön 30 10	305 vorstehende Sorten Liebeshainblinnen gemischt 30 10 306 Nigella damascena fl. pl., Jungser im Grünen 20 10
245 " alba, reinweiß 30 10	307 Oxalis tropaeoloides, braunrothblättr. Alee, für Tennichbeete 180 10
246 "pulcherrima, brillant, carmin, sehr schön 40 10 247 *Collinsia bicolor, rosa und weiß, sehr beliebt 30 10	308 Papaver paeonistorum st. pl., Baonicumohn in viclen
247 Collinsia bicolor, roja und weiß, jehr beliebt 30 10 248 " candidissina, jahrenveiße, jahön 30 10	Farben gemischt 20 10 309 " somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn, gemischt 20 10
249 *Collomia coccinea, idearladurothe Collomic 20 10	310 mPerilla nankinensis, Blattpflanze v. brannrother Farbe,
250 Couvolvulus tricolor, niedrige dreifarbige Winde 20 10 251 * Splendens, glönzend drufelblage 20 10	vorzüglich zu Gruppen und Einfassungen 40 10
251 * splendens, glänzend dunkelblaue . 20 10 252 Crepis barbata, Ange Christi, gelb mit schwarzem Ange . 20 10	311 mPetunia hybrida, in vielen prachtvollen Sorten gemischt 150 20 312 Phacelia congesta, blanblühende Phacelie 30 10
253 *Cynoglossum linifolium, weißes Bergißmeinnicht 20 5	313 mPhlox Drummoudii. Drummond's prächtige Flammen-
254 Datura, ceratocaulis, hornstengliger Stechapfel 30 15	blume, in den schönsten Farben gemischt 150 20
255 *Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chinejer-Relfen, in bielen sehren Farben 60 10	314 " cin Sortiment v. 10 Sorten à 1 Fr. 1 M. 50 20 — — 315 mPortulaca, in den schöusten Sorten gemischt
256- " imperialis fl. pl., gefüllte chinesische	316 " cin Sortiment von 8 Sorten à 1 Br. 1 M. 20 18 150 20
Raifernelten, prachtvoll 80 15	317 m grandistora fl. pl., gefüllt in 6 Gorten gemischt — 25
257 m " " Heddewigii (gigauteus), practiv. Farbenipiel 100 20	318 Reseda odorata, wohlrichende Reicha
258 m " " hybridus fl. pl., gefüllt.	320 " " meliorata (pyramidalis gigantea),
egtra schill 150 20	verbesserte großblumige, mit sehr großen,
259 m " " laciniatus, tief gefrauzte, sehr schön schottirt 100 20	weit röthlicher erscheinenden Blütten 30 10 321 mRhodanthe Manglesii, schöne rosenrothe Immortelle 150 20
260 *Erodium gruinum, Reiherichnabel, die Samenförner werden	322 mRieinus sanguineus, blutrother Bunderbaum, Pracht-
als Hygnechaltzin alba maine Widischtia	pflanze 20 10
261 Eschscholtzia alba, weiße Eschjeholtzie	323 Salpiglossis variabilis, großblumige Prachtforten, gemischt 150 20 324 mSanvitalia, procumbens, siegende Sanvitalie, gelb mit
263 " crocea rosea, hellroja 30 10	schwarzem Stern 60 10
204 Partoca Viscida, jupite brute Cutota	325 fl. pl. gefüllte goldgelbe 100 10
265 *Gaillardia Josephus, roth mit gelbem Rande, prachtvoll . 50 10 266 Gilia capitata. blane kopiförmige Gilie, schön 20 10	326 Schizanthus grandifl. oculatus albus, neu, weiß mit gelbem Ange 40 10
267 "tricolor, breifarbige, febr schön 30 10	327 " atropurpureus, neu, car-
268 Godetia rosea alba Tom Thumb, (Carter) sehr schon 40 10	moisinviolett mit schwarzem Aluge prachtvoll 40 10
269 " rubicunda splendens, jehr jahön lenahtend roja . 40 10 270 " the Bride, prachtvoll	328 Senecio elegaus nana fl. pl., gef. Zwerg-Arenzfrant, in jehr jehönen Sorten gemijcht 200 20
271 mGomphrena globosa fl. purpureo, rether Rudelamaranth 40 10	329 Silene pendula ruberrima, scuchteno carminrosa 30 10
272 Helianthus californicus fl. Pl., große extra gefüllte Sonnen-	330 " rosea gracea (pendula), rojenroth, niedlich 20 10
273 Hibiscus calisureus, großblumiger Gibijd, jchön 30 10	331 Solanum lycopersicum, Liebesapfel, hochrother 30 10 332 Sycios angulata, flimmende Haargurke, zur raschen Beklei-
274 *Iberis amara, weiße Schleifenblume 20 10	Suna pou Rauhen 30 10
275 * " umbellata, filla	333 Tagetes patula nana fl pl., gefüllte broune 3merg 40 10
276 " purpurea, purpurrothe 30 10 277 "Impatiens Balsamina fl. pl, gefüllte Baljaminen, gemischt 200 10	334 " " " luteo pl., gef. goldgeste Zwerg- 40 10 335 " ranunculoides striata fl. pl., gestreifte 40 10
278 m " " " Nojen - Baljaminen " " " Nojen - Baljaminen " " " " Nojen - Baljaminen " (Andrieux) in den schönsten Sorten 300 20	336 Tropaeolum, Nafturtium, in den schönften rankenden Sorten
	gemischt 30 10
279 *Kaulfussia amelloides (Chariëis Nesii), Annuthsblume, lebhaft blau 50 10	337 " ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. 1 Å. 50 / 9 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
280 Lathyrus azureus, himmelblaue niedrige Wide 20 10	Edinostan Ganton amility 50 90
281 " odoratus, wohlriechende hohe spanische, in vielen	339 " " " " ein Sortin De Sort. à 1 Fr. 1 M. — —
Farben gemifcht 20 10 282 Linum grandiflorum rubum, bunfelvother Lein, jehr jchön	340 Viscaria cardinalis, lendstend carmoifinroth, sehr schön . 40 10 341 Viscaria elegans pieta, lidstroth, reizend 40 10
und lange blühend 30 10	342 Whitlavia gloxinioides, neu, fehr elegant 40 10
283 mLobelia erinoides, hellblaue Lobelie	grandillora, alodentormia, thon blaublühend 30 10
284 m " speciosa (Crystal Palace), duntelblau, fehr schön für Töpse, Ginsassungen und Teppichbeete 200 20	344 Xeranthemum annuum fl., albo pl., gef. weiße Rapierblume 40 10 345 " purpureo pl., gefüllte rothe 40 10
1,7,1,7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	" " I The Following Solution of the Followin

10 Gr.à Br.	10.65 1.03
N 49	10 Gr. à Br.
346 Zea Caragua, Riesen-Mais, bis 15 Fuß hoch, für Blatt-	382 Gypsophylla paniculata, Bypsfrant, sehr schön für Bouquets 40 10 383 †Hesperis tristis, wohlriechende Nachtviole 30 10
347 " japonica fol variegatis, buntblättriger Mais, für	384 Lathyrus latifolius, rothe Bouquetwicke 40 10
Blattpflanzen-Gruppen 20 10	385 Lindelofia spectabilis, prächtig himmelblau 100 20
Biergräfer.	386 Lupinus polyphyllus, in mehreren Nüancen 30 10 387 Lychnis chalcedonica, brennende Liebe 30 10
	388 †Matricaria eximea fl. pl., weißes Mutterfraut 50 10
348 Agrostis dulcis, süßes Straußgras 30 10 349 _ n pulchella, sehr ziersich und schon 50 10	389 †Myosotis alpestris, himmelblaues Albenvergißmeinnicht, reizende Frühlingsblume 150 10
350 Anthoxanthum gracile. Rudgras 30 10	390 † " compacta, gedrungenes, sehr schön . 150 10
351 Briza geniculata, gegliedertes Žittergras 60 10 352 " maxima, größtes	391 † " " nana Augusta, blaues Zwerg 200 20 392 † " " fl. albo, weißes Zwerg 200 20 393 Primula Auricula, extra schöne Luifer Aurifeln 200 20
353 " minima, kleinstes, reizend 30 10	393 Primula Aurieula, egtra schöne Luifer Aurifeln 200 20
355 Chrysurus cynosuroides, 6 3oll hoher Goldichwans 30 10	394 " veris elatior, Gartenprimeln, großblumige Pracht- forten 1. Ranges 100 10
356 Coix Lacrimae, Thränengras (Siobsthränen) 20 10 357 Eragrostis elegans, schön für Bonquets und Gruppen 20 10	395 Pyrethrum parthenifolium aureum, mit goldgelber Be- laubung, für Einfassungen und Teppichbecete 200 20
358 Festuca viridis, buntelgrün, sehr fein und schön zu Ein-	396 Salvia argentea, mit silberweißen Blättern 100 10
359 mGynerium argenteum, Pampasgras	397 Scabiosa caucasica, sissafurbig, jehr hübich 20 10 398 †Verbascum phoeniceum. Königsferze, verschiedene Farben 30 10
360 Hordeum jubatum. röthliches Gras, sehr effectvoll 30 10	399 Viola cornuta, hellblaues Beilchen, für Einfassungen und
361 Pennisetum longistylum, Federborstengras, prachtvoll 40 10 362 Setaria macrochaeta, großhaariger Borstensend 30 10	Teppichbeete 100 10 400 " " alba, weißes
363 Stipa pennata, perennirendes Federgras, reizend 50 10	401 " odorata semperflorens, Monats-Beilchen 100 10
364 Tricholaena rosea, Haarjench, reizend 50 10	402 Wahlenbergia grandistora, großblumig, hollblau 100 10
	Comon non Monfafiance
Terennirende Blumen.	Samen von Topfpflanzen.
Mit + bezeichnete sind zweijährig. 10 Gr. à Br.	à Fr.
365 Adonis vernalis, Frühlings-Abonisröschen 30 10	403 Acacia lophanta speciosa, Afazie 20
366 Agrostemma coronaria, rothe Berirnelfe 20 10 367 Aquilegia, vulgaris fl. pl., in vielen Farben gemischt 20 10	404 Calceolaria hybrida, Bantoffelblume, schöuste getigerte 40
367 Aquilegia, vulgaris fl. pl., in vielen Farben gemischt 20 10 368 Campanula Medium, großblumige Glokenblume 30 10	405 " " " getuschte 40 406 " getigerte u. getuschte gemischt 30 407 Canna gigantea, Blumenrohr, grünblättrig
369 Centranthus ruber, (Valeriana), rother Bastrian 30 10 370 , fl. albo, weißer 30 10	407 Canna gigantea, Blumenrohr, grünblättrig
371 " fl. coccineo, dunkelrother 30 10	409 Centaurea candidissima, mit filberweißen Blättern 50
372 Delphinium formosum, ustramarinblauer Rittersporn 60 10 373 " coelestinum, perennirender Ritter-	410 Cineraria hybrida, nur von den schönsten Sorten I. Ranges
sporn, prächtig himmelblau mit weißem Herz 60 10	411 Cupressus Lawsonii, prachtwolle Cypresse
374 †Dianthus barbatus, Bartuelfen in vielen prachtvollen Rügnen 20 10	412 Cyclamen europaeum, rothes wohlriechendes Alpenveilchen 50 Korn 50 413 " persieum, weiß mit roth in bester Mijchung " " 50
375 † " Dunnetti, dunkelrothe prachtvoll 50 10	414 Gloxinia hybrida, nur von großblumigen Prachtsorten 40 415 Heliotropium, in verschiedenen Sorten gemischt 25
376 † " Cariophyllus fl. pl., gef. Gartennelten, in vielenschönen Müancen 300 25	416 Mimosa pudica, ichamhafte Sinnpflanze (Rührmichnichtan) 10
vielen schienen Rüancen 300 25 377 † " " " " " " " " " " " " " " " " " "	417 Pelargonium zonale, Scharlach-Belargonien, von den schönsten und neuesten Gorten gesammelt, in vielen Farben gemischt 20
Of Diamento pitting fiction of the second se	418 Primula chinensis fimbriata, gefranzte chinesische Primeln, in
379 Digitalis purpurea, rother Fingerhut 20 10 380 " purpurea fl. albo, weißer 20 10	den ichönsten Sorten gemischt, 50 Korn 30 419 Verbena hybrida, Berbenen, nur von den schönsten zum
380 " purpurea fl. albo, weißer 20 10 381 Geum chiloense, rother Ressembler 80 10	Theil aurifelblumigen Sorten I. Ranges gesammelt à Br. 25
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	www.
	nzen.
Spargel-Pflanzen.	Grobecren. 100 Phil
Meine Spargelpstanzen, welche an Gite von feinen anderen übertroffen weeben, haben hinsichtlich ihrer ausgezeichneten Resultate weit und breit die größte Anertennung	Rachstehende Sorten kann ich als die allerbesten empfehlen. M. 18. 13
gesunden. Da mein Boden für diese Augucht, welche ich mit größter Sorgfalt in ausgedehntem Umfange betreibe, ganz besonders geeignet ift, so bin ich im Stande, nur extra schöne Pflanzen, welche überall feicht gedeihen und außerordentliche Erträge liefern, abzugeben.	Alpha
Eultur-Anweitung wird jeder Sendung auf Verlangen beigefügt.	Carolina superba, ganz vorzüglich
Engl. Riefen-Spargel 100 auserlesene Pflanzen 3 M.	Helene Gloede (Gloede), jehr großfrüchtig und wolltragend . 350 60
Großer Darmstädter 100 " " 3 " Conover's Colossal-, amerikanischer Riesen-,	La Constante
aus importirtem Driginal-Samen 100 " 3 "	Vierlander, Belle Bordelaise
Früher von Argenteuil, extra feine Sorte 100 " " 3 "	Monats=, gewöhnliche rothe
Gemüsc= und Kränter=Pflauzen.	a Dy. a St.
Citronenmeliffe	Fruchtsträucher.
Dragon	Kimbeeren, großfrüchtige rothe Kalstass 2 — 20
Rhabarber, englischer, Queen Victoria . 100 Stück 10 M. 12 , 300	gelbe Antwerpener
Salbey	" weiße 3 — 30
Schnittlauch	12 andere großfrüchtige Sorten 3 — 30 Gengl. Stachelbeeren in 25 gang vorzüglichen Sorten 3 — 30
Tripmadam	engi. Ciniference in 20 gang outgagen Coulet

The state of

à St.	Rletter-Pflanzen. à St.
Beinstöde. Chasselas blanc, weißer Gutedel, sehr früh, die 18 beste und empschlenswertheste Sorte für	Ampelopsis hederacea, Bilber Bein, vorzüglich zur Befleidung
unser Klima	von Mauern und Lauben à Dp. 3 M. 30 Hedera hibernica, idottischer großblättriger Epheu, ichön zur
Precoce de Malingré, sehr früh	Zimmer Decoration wie auch zur Bepflanzung von Gräbern
Stauden	Gartenrosen,
oder perennirende Pflanzen für das freie Land.	niedrige wurzelechte in den prachtvollsten Sorten à Dh. J.M., à St. 50 18.
50 schöne Sorten nach meiner Wahl	ship find you leas flowing man Jestalamen from your fullow.
25 " " " " " 6 — 12 " "	Hoditammige Remontant=, Bourbon= und Thee-Rosen, & St.
12 Sorten sehr schor Phlox perennis	in sehr schönen Gorten
8 " " Iris 2 — 8 " " Paconia chinensis 4 — 100 Stüd Marienblumen, ichönste gefüllte dunkelrothe, weiße,	fleinere
roja und binitblättrige dunkelroja 2 —	Wantuflancon.
	Topfytlanzen.
Georginen.	Florblumen,
Mein Sortiment besteht nur aus den hervorragendsten deutschen und englischen Büchtungen, welche die Bewunderung jedes Kenners erregten.	welche sich vorzüglich zum Auspflanzen in's Freie eignen. à St.
50 Stück in 50 Prachtiorten	Fuensien, in den schönsten Sorten à Dt. 3-4 M. 30-40 Heliotropium, in den schönsten Sorten , 3-4 , 30-40
12 " " 12 " 4 50	Pelargonium zonale, Scharsach-Belargonien . " 3 " 30-40
à Stüct 40 Å.	Rosen, Monats, Bourbon, Remontant und
Liersträucher.	Theerolen " 6 " 50-75
100 sehr schöne Sorten Liersträucher	Verbenen, in den schönsten Sorten , 3 , 25-30 Teppichpflanzen, in vicken schönen Sorten , 3 , 25-30
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Kalthauspflanzen, " " 4-6 " Warmhauspflanzen, in den beliebtesten Eorten . " 4-6 "
100 Stück in circa 40 Sorten derselben	12 Sorten verschiedener schöner Topspflanzen für " 3 M. 50 " X — 6 M. 25 " " " " " 6 ", 50 " — 12 "
~~~~~	•
	amam GDE1 amam
	umen-Pflanzen.
Auf die Anzucht und Versendung nachstehender	umen-Rélanzen. Samenpflanzen wird.große Sorgfalt verwendet.
Auf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemiisepflanzen.	Samenpflanzen wird große Sorgfalt verwendet.
Ag Blumenfoll, früher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht)	Samenpflanzen wird große Sorgsalt verwendet.   Bon Mitte Mai vis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dy.  M. A. M.  Altern, pragtvolle hohe Sorten gemischt
Auf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemiisepflauzen.  A Schock Von Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig:  A Schock Blumenfohl, stüher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) . 40 Weißer Konstohl, wieser Winnigstädter oder Windelsteiner 20	Samenpflanzen wird. große Sorgsalt verwendet. [  Bon Mitte Mai vis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dt.  M. A. M.  A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M. A. M.  M.
Auf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemiisepssanzen.  Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig:  Slumentohl, stüher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht)  Beißer Kopffohl, spiger Winnigstädter oder Bindelsteiner  großer platter Braunschweiger  großer platter Braunschweiger  allersrühester Zucker- oder Maispig- (Butterkohl). 20	Samenpslanzen wirdzgroße Sorgsalt verwendet.   Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dh.  A. A. M. A. M.  B. M. A. M.  A. M. A. M.  B. M. M.  B. M. A. M.  B. M. M
Unf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemiisepflauzen.  Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig:  Slumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht)  Beiser Kopftohl, spiher Winnigstädter oder Bindelsteiner  großer platter Braunschweiger  allerfrühester Bucker- oder Maispis- (Butterkohl)  20  Rother Kopftohl, seiner schwarzeither Ersurter  20  Bother Kopftohl, seiner schwarzeither Ersurter  20  Birsing oder Savoyertohl, srüher gelbgrüner Wiener  20	Samenpslanzen wirdzgroße Sorgsalt verwendet.   Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dt.  M. 18 M.  M. 28 M.  M. 28 M.  M. 28 M.  M. 28 M.  M. 29 M.  Gerbry, pangtvolle hohe Sorten gemischt
Unf die Anzucht und Versendung nachstehender  Gemiischslanzen.  Son Mitte Mai bis Ende Inni vorräthig:  Last Blumentohl, spüher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht)  Beißer Kopftohl, spüher Winnigstädter oder Windelsteiner  " geoßer platter Braunschweiger  " allerfrühester Zucker- oder Maispiß- (Butterkohl)  Nother Kopftohl, seiner schwarzvother Ersurter  Wirsing oder Savoyertohl, srüher gelbgrüner Wiener  Wosenkohl, verbesserter niedriger  Rohlradn, seiner weißer Wiener Glas-  Last Vernehmung nachstehender	Samenpslanzen wirdzgroße Sorgsalt verwendet.  Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dt.  M. 18 M. 28 M.  As M. 26 M.  Niedrige " " 60 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 — 60 —
Unf die Anzucht und Versendung nachstehender  Gemiisepflanzen.  Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig:  Slumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) 40 Beißer Kopftohl, spiger Winnigstädter oder Bindelsteiner 20 großer platter Braunschweiger 20 " allerfrühester Zucker- oder Maispite. (Butterbohl) 20 Rother Kopftohl, seiner ichwarzrother Ersurter 20 Birsing oder Savoyertohl, früher gelbgrüner Wiener 20 Rotentohl, verbesserter niedriger 20	Samenpflanzen wird. große Sorgsalt verwendet. [  Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dh.  A. A. M.
Unf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemiisepslauzen.  Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig:  Slumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) 40 Beißer Kopftohl, spiher Winnigstädter oder Windelsteiner 20 großer platter Braunschweiger 20 " allerfrühester Zucker- oder Maispik- (Butterkohl). 20 Nother Kopftohl, seiner schwarzenther Ersurter 20 Birsing oder Savoyertohl, srüher gelbgrüner Wiener 20 Rosentohl, verbesserter niedriger 20 Kohlrady, seiner weißer Wiener Glas 20 Eellerie, bester großer glatter Hamburger Knoll—20 Porree, großer dicker Brabanter Winter—20 Birmenpflanzen.	Samenpslanzen wirdzgroße Sorgsalt verwendet.  Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dh.  M. Az M.  As
Auf die Anzucht und Versendung nachstehender  Gemiisepflanzen.  Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig:  Slumentohl, früher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) 40 Beißer Kopftohl, spiger Binnigstäder oder Bindelsteiner 20  geoßer platter Braunschweiger 20  " allerfrühester Zuder- oder Maispis (Buttersohl) 20 Kother Kopftohl, seiner schwarzerother Ersurter 20 Birsing oder Savoyertohl, srüher gelbgrüner Wiener 20 Kohlraby, feiner weißer Kiener Glas 20 Kohlraby, feiner weißer Kiener Glas 20 Eellerie, bester großer glatter Hamburger Knoll 20 Borree, großer dicker Brabanter Winter 20	Samenpslanzen wirdzgroße Sorgsalt verwendet.  Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dh.  M. A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A. M.  A.  A. M.
Unf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemiisepssanzen.  Son Mitte Mai dis Ende Juni vorräthig:  Blumenfohl, spüher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) 40 Veißer Kopsschl, spüher Winnigstädder oder Windelsteiner 20 großer platter Braunschweiger 20 " alterspühester Juster- oder Maispih- (Buttersohl) 20 Rother Kopsschl, seiner schwarzrother Ersurter 20 Virsung oder Savoyertohl, spüher gelbgrüner Wiener 20 Rosentohl, verbesserter niedriger 20 Rosentohl, verbesserter niedriger 20 Rosentohl, seiner weißer Biener Glas 20 Sellerie, bester großer glatter Hamburger Knoll 20 Veree, großer dicker Brabanter Winter- 20 Vernentohlanzen 20 Vertennelsen, Gämlinge von den besten ertra gefüllten Kangblumen, 20 Llüßer sunsprachenkliss for in dennigssellig 100 Stück 6 M. 75	Samenpslanzen wirdzgroße Sorgsalt verwendet.  Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dh.  Meern, prachtvolle hohe Sorten gemischt niedrige "" ——————————————————————————————————
Unf die Anzucht und Versendung nachstehender Gemiisepssausen.  Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig:  Blumentohl, spüher Ersurter Iwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht) 40 Veißer Kopsschl, spiher Winnigstädder oder Windelsteiner 20 großer platter Braunschweiger 20 " " alterspühester Juster- oder Maispih (Butterkohl) 20 Rother Kopsschl, seiner ichwarzrother Ersurter 20 Virsing oder Savoyertohl, spüher gelbgrüner Wiener 20 Rosentohl, verbesserter niedriger 20 Kohlradh, seiner weißer Viener Glas 20 Kollradh, seiner weißer Kiener Glas 20 Ellerie, bester großer glatter Handurger Knoll 20 Vorec, großer dicker Bradanter Winter 20  Unmenpflanzen.  Son Ansang April an:  a Dut. Cartennelsen, Sämlinge von den besten ertra gefüllten Kangblumen, 23 Lichwangswordschlifts in warmischlie 100 Stück 6 M. 75 Großblumige Stiesmütterchen, edelster Abstannung,	Samenpslanzen wirdzgroße Sorgsalt verwendet.  Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dh.  A. A. A. A.  As M.
Unf die Anzucht und Bersendung nachstehender Gemiisepssanzen.  Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig:  Blumentohl, stüher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht)  Beiser Kopftohl, spiser Winnigstädter oder Bindelsteiner  " großer platter Braunschweiger 20  " allersrühester Zucker- oder Maispit (Butterkohl). 20  Rother Kopftohl, seiner schwarzrother Ersurter 20  Birsing oder Savoyertohl, srüher gelbgrüner Wiener 20  Rothrabh, derbesserter niedriger 20  Kohlrabh, beiber Wiener Glas 20  Ecsterie, bester großer glatter Handurger Knoll 20  Borree, großer dicker Bradanter Winter 20  Blumenpssanzen zucklischer Wiener Großen 20  Blumenpssanzen zucklischer 20  Elimenpssanzen 20  Blumenpssanzen 20  Elimenpssanzen 20  Blumenpssanzen 20  Entwerpssanzen 20  Blumenpssanzen 20  Elimenpssanzen 20  Blumenpssanzen 20  Elimenpssanzen 20  Elimenps	Samenpflanzen wirdzgroße Sorgsalt verwendet.  Bon Mitte Mai vis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dz.  Mftern, prachtvolle hohe Sorten gemischt niedrige "" ——————————————————————————————————
Unf die Anzucht und Bersendung nachstehender  Gemiisepssanzen.  Bon Mitte Mai bis Ende Inni vorräthig:  Blumentohl, stüher Ersurter Zwerg-, I. Dual., (geräth sehr leicht)  Beiser Kopstohl, spitzer Winnigstädter oder Windelsteiner  gvoßer platter Braunschweiger  allerfrühester Zucker- oder Maispitz- (Butterkohl)  god Kother Kopstohl, seiner ichwarzrother Ersurter  allerfrühester Aucher- oder Maispitz- (Butterkohl)  Brother Kopstohl, seiner ichwarzrother Ersurter  20  Rother Kopstohl, seiner schwarzrother Ersurter  20  Rother Kopstohl, seiner schwarzrother Ersurter  20  Rother Kopstohl, seiner schwarzrother Ersurter  20  Rother Kopstohl, seiner Mider gelbgrüner Wiener  20  Rotherbyl, verbesserten nieder Biener Glas  20  Sellerie, bester großer glatter Hamburger Knoll  20  Sellerie, bester großer glatter Hamburger Knoll  20  Borree, großer dicker Bradanter Winter  20  Blumenpssander Brinter  20  Blumenpssander Brinter  20  Blumenpssander Brinter  30  Cartennelsen, Sämlinge von den besten extra gefüllten Kangblumen,  in vielen gran schwarzen, ebester Abstantunung,  in vielen extra schönen Sorten-, sehr zu empsehlen 100  Garten Primeln, in vielen sehr schwen 100  Barten Primeln, in vielen sehr schwen 100  Barten Primeln, in vielen sehr schwen 100  Barteln Firm vielen sehr schwen 100	Samenpflanzen wirdzgroße Sorgsalt verwendet.  Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dh.  A. A
Cemiisepslauzen.  Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig:  Blumentohl, spüher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht)  Blumentohl, spüher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth sehr leicht)  Beißer Kopfsohl, spiher Winnigstädter oder Windelsteiner  20  großer platter Braunschweiger  20  Rother Kopfsohl, seiner schwarzrother Ersurter  20  Rother Kopfsohl, seiner schwarzrother Ersurter  20  Rother Kopfsohl, seiner schwarzrother Ersurter  20  Rofentohl, verbesserter niedriger  20  Roflicaby, seiner weißer Biener Glas  20  Ellerie, bester großer glatter Hamburger Knoll  20  Borree, großer dicker Brabanter Winter  20  Borree, großer dicker Brabanter Winter  20  Blumenpflanzen  20  Blumenpflanzen  20  Brossblumige Stiesmütterchen, edelster Abstannung,  in vielen extra schönen Sorten-, sehr zu empsehlen 100  Großblumige Stiesmütterchen, edelster Abstannung,  in vielen extra schönen Sorten-, sehr zu empsehlen 100  Großelschwisser Brimeln, in vielen sehr ichönen Karben  100  Brithlings-Alpen-Bergismeinnicht, reizend himmel-  blau, eine der lieblichsten Frühlingsblumen, 100  41/2  41/2  60	Samenpslanzen wirdzgroße Sorgsalt verwendet.  Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dh.  A. A. A. A.  As M.
Cemiijepssanzen.  Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig:  Blumentohl, stüher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth schr leicht)  Beißer Kopfsohl, spiger Winnigstädter oder Windelsteiner  " großer platter Braunschweiger 20  allerstühester Zucker- oder Maispit- (Buttersohl). 20  Rother Kopfsohl, seiner schwazzrother Ersurter 20  Birsung oder Savoyertohl, stüher gelbgrüner Wiener 20  Birsung oder Savoyertohl, stüher gelbgrüner Wiener 20  Rohlradh, verdesserter niedriger 20  Kohlradh, beiner weißer Wiener Glas 20  Ectlerie, bester großer glatter Hamburger Knoll 20  Borree, großer dicker Brabanter Winter 20  Bunnenpssanzen.  Bon Ansang April an:  Bon Ansang April an:  Bon Ansang April an:  Bon Ansang April an:  Bon Estiesmitterchen, edelster Abstannung, in vielen extra schönen Sorten-, sehr zu empsehlen 100 "6" 75  Englische Stockrosen oder Preismalven 100 "6" 75  Anriten Fimeln, in vielen sehr schönen Farben 100 "6" 75  Anriten Simeln vielen sehr schönen Farben 100 "6" 75  Anriten Simeln vielen sehr schönen Farben 100 "4"/2 "60  Silven pendula rnherrima, senchtend earminrosa 100 "4"/2 "60  Fischne pendula rnherrima, senchtend earminrosa 100 "4"/2 "60  Possen graeca (pendula), rosenroth 100 "4"/2 "60	Samenpslanzen wirdzgroße Sorgsalt verwendet.  Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schoc à Dr.  Al. A. A. M.  Al. A.
Uemijsepslanzen.  Son Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig:  Blumentohl, stüher Ersurter Zwerg. I. Dual., (geräth sehr leicht)  Beiser Kopstohl, spitzer Winnigstädter oder Windelsteiner  " großer platter Braunjchweiger  " allersrühester Zuerg. derer oder Maispis- (Buttersohl)  Bother Kopstohl, seiner schwarzrother Ersurter  " allersrühester Frührter  Brother Kopstohl, seiner schwarzrother Ersurter  Brising oder Savoyertohl, stüher gelbgrüner Wiener  Boshtrabh, seiner weißer Wiener Glas  Cellerie, bester großer glatter Haß.  Bon Ansang April an:  Bon Estener Erias alberter  Bon Estener Ertra gefüllten Kangblumen,  Aber Größblumige Stiefmitterchen, edelster Abstannung,  in vielen extra schwarfeller  Bon Erinstenen Souten-, sehr zu empfehlen 100  Barten-Brimeln, in vielen sehr schwen  Bringlische Etockrosen oder Preismalven  Bringlische Etockrosen oder Preismalven  Bringlische Stockrosen der Breismalven  Bringlische Stockrosen oder Breismalven  Bringlische Stockrosen oder Breismalven  Bringlische Stockrosen ehre schwen  Bringlische Stockrosen der Breismalven  Bringlische Stockrosen der Bre	Samenpslanzen wirdzgroße Sorgsalt verwendet.  Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dr.  Mitern, pragtvolle hohe Sorten gemischt
Cemiijepssanzen.  Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig:  Blumentohl, stüher Ersurter Zwerg-, I. Qual., (geräth schr leicht)  Beißer Kopfsohl, spiger Winnigstädter oder Windelsteiner  " großer platter Braunschweiger 20  allerstühester Zucker- oder Maispit- (Buttersohl). 20  Rother Kopfsohl, seiner schwazzrother Ersurter 20  Birsung oder Savoyertohl, stüher gelbgrüner Wiener 20  Birsung oder Savoyertohl, stüher gelbgrüner Wiener 20  Rohlradh, verdesserter niedriger 20  Kohlradh, beiner weißer Wiener Glas 20  Ectlerie, bester großer glatter Hamburger Knoll 20  Borree, großer dicker Brabanter Winter 20  Bunnenpssanzen.  Bon Ansang April an:  Bon Ansang April an:  Bon Ansang April an:  Bon Ansang April an:  Bon Estiesmitterchen, edelster Abstannung, in vielen extra schönen Sorten-, sehr zu empsehlen 100 "6" 75  Englische Stockrosen oder Preismalven 100 "6" 75  Anriten Fimeln, in vielen sehr schönen Farben 100 "6" 75  Anriten Simeln vielen sehr schönen Farben 100 "6" 75  Anriten Simeln vielen sehr schönen Farben 100 "4"/2 "60  Silven pendula rnherrima, senchtend earminrosa 100 "4"/2 "60  Fischne pendula rnherrima, senchtend earminrosa 100 "4"/2 "60  Possen graeca (pendula), rosenroth 100 "4"/2 "60	Samenpstanzen wirdigroße Sorgsalt verwendet.  Bon Mitte Mai vis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dt.  Mitern, prachtvolle hohe Sorten gemischt
** Unf die Anzucht und Bersendung nachstehender **  **Chemissepflanzen.**  **Bom Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: %  **Blumentohl, stüher Ersurter Zwerg-, I. Dual., (geräth sehr leicht) . 40  **Beiser Kopffohl, spitzer Winnigstädter oder Windelsteiner . 20  **großer platter Braunschweiger . 20  **allerfrühester Aunnichweiger . 20  **Bother Kopffohl, seiner schwarzrother Ersurter . 20  **Bother Kopffohl, seiner schwarzrother Ersurter . 20  **Bother Kopffohl, seiner schwarzrother Ersurter . 20  **Bother Kopffohl, verbesserten niedriger . 20  **Rosentohl, verbesserten niedriger . 20  **Rosentohl, verbesserten Biener Glas . 20  **Ecsterie, bester großer glatter Handurger Knoll . 20  **Borree, großer dicker Brabanter Winter . 20  **Bunnenhisanzen.**  **Bunne	Samenpslanzen wirdzgroße Sorgsalt verwendet.  Bon Mitte Mai bis Ende Juni vorräthig: à Schock à Dh.  Mitern, pragtvolle hohe Sorten gemischt

Drud: v. Stern's spendula (rosea graeca), lainstand no sauvos 100 ", 4 1/2 3 60
" " compacta alba, mais 100 : 4 1/2 3 60
" " ruberrima, lainstant curvainos 100 > 4 1/2 3 60

